

TILLÆG TIL SERVICEAFTALE B2 PÅ BERETTA GASKEDEL

Nr. _____

På Beretta gaskedler med varmtvandsbeholder indbygget i kedlens kabinet kan vi som tillæg til **SERVICEAFTALE B2 PÅ BERETTA GASKEDEL** tilbyde kontrol og evt. udskiftning af anoden i varmtvandsbeholderen. Kontrollen udføres i forbindelse med hovedeftersynet.
Pris. Kr. 800,00 incl. moms excl. evt. anode og pakning.

Undertegnede ønsker tillæg til serviceaftale B2 med Beretta v/F.O.Holding A/S.

Navn _____

Installations adresse _____

Postnummer _____

By _____

Faktura adresse _____

Kedeltype _____

Kedlens serienummer _____

Installationsdato _____

Telefon (dagtimer) _____

Telefon (aften) _____

Email _____

Bemærkninger:

Jeg har læst og accepterer Betingelser for Beretta serviceaftale B2.

Aftalen er gældende fra betaling er modtaget.

Dato _____

Underskrift _____

Brugeren

Beretta v/F.O.Holding A/S

Betingelser for Beretta serviceaftale B2.

1 - Anvendelsesområde

Disse betingelser anvendes for serviceaftaler for Beretta gaskedler. Aftalen er indgået mellem F.O.Holding A/S og brugeren af gaskedlen.

2 – Serviceaftale

Aftalen omfatter et hovedeftersyn hvert andet år og frie servicetilkald i 24 måneder.

3 – Servicetilkald

- Servicetilkald rekvireres på tlf. 4618 5844 inden for normal åbningstid:
Mandag – torsdag fra kl. 08.00 til kl. 16.00,
fredag fra kl. 08.00 til kl. 13.00.
- I fyringssæsonen 1.oktober til 30.april alle dage fra kl. 08.00 til kl. 19.30.
- Aftalen dækker ikke tilkald på helligdage, 1.maj, Grundlovsdag og fredag efter Kristi Himmelfartsdag.
- Afhjælpning af mangel på varmt vand udføres kun indenfor den normale åbningstid.

4 – Hovedeftersyn

Et hovedeftersyn omfatter:

- Eftersyn ifølge kedlens vedligeholdelsesvejledning
- Kontrol af gasinstallationen
- Generel vurdering af gasinstallationen og gaskedlens tilstand
- Kontrol af frisklufttilførsel og aftræk
- Rensning og justering af gaskedlen og aftræk efter behov
- Afprøvning af gasinstallationens tæthed
- Afprøvning af gaskedlens sikkerheds- og driftsfunktioner
- Forbrændingsanalyse og evt. indregulering af brænder
- Kontrol af trykexpansionsbeholder
- Udarbejdelse af besøgskort/servicerapport

5 – Øvrige betingelser

- Installationen skal være udført i overensstemmelse med installationsvejledningen, samt gældende love, regler og anvisninger.
- Der skal være uhindret adgang til kedlen.
- El-tilslutningen skal kunne afbrydes med en to-polet afbryder ved kedlen.
- Der skal være adgang til afløb ved kedlen.
- Kedlen skal være monteret med afspærringsventiler på frem og retur.
- Aftalen omfatter ikke reservedele og komponenter.
- Tilkald, reservedele og komponenter der ikke er omfattet af denne aftale, faktureres til gældende priser.
- Et hovedeftersyn tilstræbes foretaget inden for 3 måneder fra kontraktens underskrivelse og betaling.
- Betaling for serviceaftalen for hele aftaleperioden forfalder til betaling 14 dage efter aftalens indgåelse.
- Aftalen forlænges automatisk ved periodens udløb.
- Aftalen kan af begge parter opsiges med 8 dages varsel.
- Servicepriserne kan ændres en gang årligt pr. 1.maj.
- Ændring af servicebestemmelserne kan foretages med 30 dages varsel.

6 – Behandling af personoplysninger

- Vi indsamler, behandler og opbevarer oplysninger om kunden, herunder navn, adresse, kontaktoplysninger, kedeltype mm til brug for administration og opfyldelse af aftalen.
- Kunden skal oplyse om ændringer i person- og kontaktoplysninger herunder korrekt adresse, e-mail, telefonnummer og mailadresse.

7 – Forbehold

Nedenstående er ikke omfattet af serviceaftalen.

- Fejl, der er forårsaget af hæværk, brand, frost og vandskade, lynnedslag eller husets elinstallationer.
- Tilkald til strømsvigt, vandpåfyldning, fejlbetjening af naturgasfyret eller fejlbetjening, fejljustering og indstilling af klimastyringen.
- Udsyring/højtryksrensning af kedlens varmeveksler/kedelblok
- Uvilje til selv at forsøge kedlen genstartet efter vore anvisninger
- Tilkald til driftsstop eller driftsforstyrrelser, hvor kunden ikke har reageret på henvendelse ved hovedeftersyn
- Udkald til periodisk defekte komponenter, der ikke ønskes udskiftet.
- Fejlagtig betjening eller indgreb foretaget af usagkyndig
- Fejl påført kedlen udefra
- Ombygning af automatik/klimastyring, omplacering af følere samt indgreb i fast elinstallation, tilkald til defekte reservedele og komponenter, der tidligere er anbefalet udskiftet
- Tilkald til vandpåfyldning, åbning for gassen, strømsvigt samt fejlbetjening af kedelanlæg og automatik/styring
- Udskiftning af støbte kedelblokke og åbne ekspansionsbeholdere.
- Hel eller delvis udskiftning eller reparation af aftrækssystem
- Udskiftning af manuel eller motorstyret shunt/shuntpumper samt brugsvandpumpe.
- Udsyring/rensning/udskiftning af varmtvandsbeholder/brugsvandsvarmeveksler.
- Udskiftning og kontrol af anode i varmtvandsbeholder.
- Fejl og mangler i varmeanlægget og på ukurante komponenter/reservedele.
- Gentagne tilkald, der skyldes snavs, ilt- og gennemstrømningsproblemer i varmeanlægget, fejlagtig dimensionering af varmeanlæg og ekspansionsystem
- Demontering af naturgasfyret, skabe eller hylder, hvis pladsforholdene gør servicearbejdet særligt vanskeligt, eksempelvis hvor naturgasfyret er indbygget i et skab o.l.
- Afspærringsventiler, hvor særligt tidkrævende aftapnings/udluftningsforhold gør sig gældende.
- Etablering af inspektions- og rensningmulighed
- Kontrol, udskiftning og fejlfinding på komponenter eller reguleringssystemer, der er monteret særskilt til drift af solvarmeanlæg eller andre kombinationsanlæg
- Udskiftning af sikkerhedsventil til varmtvands-beholder
- Forgæves kørsel ved adviseret serviceeftersyn eller rekvireret tilkald
- Tilkald i forbindelse med vagten, som viser sig alene at være manglende brugsvand.
- Kan driftsstopet ikke afhjælpes pr. telefon, kan kunden forvente at få besøg inden for normalt 2 timer.